

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре в г. Нягани и Октябрьском районе**

1 мк-н, дом. 20, помещение 74, г. Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская
область, 628181

Тел.: 8(34672)62714, E-mail: cgseu-nyagan@mail.ru

ОКПО 76830253 ОГРН 1058600003681 ИНН/КПП 8601024794/860101001

ПРЕДПИСАНИЕ

**об устранении выявленных нарушений санитарных правил
должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный
государственный надзор и контроль за исполнением обязательных
требований законодательства Российской Федерации в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и
защиты прав потребителей**

91 от 07.06.2016

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

**Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Приобская
средняя общеобразовательная школа», юридический адрес 628126, ХМАО-Югра,
Октябрьский район, пгт Приобье ул. Школьная д. 1, акт проверки № 114 от 07.06.2016г.**

выявлены нарушения ст.11, ст. 17, ст. 28 Федерального Закона № 52 –ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

- 1. В помещениях учреждения (коридорах, кабинетах информатики, в начальном классе № 105, в классе №3 начального звена, в кабинете физики на подиуме, и т.д.) линолеумное покрытие изношенное, в трещинах, швы местами не запаяны, нарушение п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10;**
- 2. В кабинетах информатики, физики, на стенах осыпается побелка, нарушение п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10.**
- 3. В слесарных мастерских имеется окно с разбитым стеклопакетом, нарушение п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 (протокол измерений физических факторов № 469Ф от 27.05.16г.);**
- 4. По результатам инструментальных исследований измеренные параметры микроклимата в холодный период не соответствуют предъявляемым гигиеническим требованиям (по влажности и температуре воздуха), что является нарушением п. 6.2., п. 6.4. СанПиН 2.4.2.2821-10;**
- 5. По результатам инструментальных исследований измеренные уровни искусственного освещения в помещениях (кабинет № 106, кабинет № 211, кабинет № 312) не соответствуют предъявляемым гигиеническим требованиям, что является нарушением п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 (протокол измерений физических факторов № 469Ф от 27.05.16г.);**
- 6. По результатам инструментальных исследований измеренные уровни коэффициента пульсации освещенности в помещениях не соответствуют предъявляемым гигиеническим требованиям, установленным в СанПиН**

- 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (протокол измерений физических факторов № 469Ф от 27.05.16г.);
7. Не производится своевременная замена перегоревших люминесцентных ламп общего освещения, (каб. ОБЖ, каб. физики, компьютерный класс, туалетах и т.д) п. 7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.
 8. Беговая дорожка не оборудована. На уроках физкультуры используется территория вокруг школы, покрытие которой имеет неровности, выбоины, что является нарушением п. 3.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.
 9. В начальных классах цветовая маркировка ученической мебели проведена частично, нарушение п.5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10.
 10. В кабинете физики № 1, кабинете биологии раковина для мытья рук в не рабочем состоянии; в кабинете физики № 2, химии, начальных классах, кабинете технологии, в кабинете приема в медицинском блоке отсутствует подводка горячей воды к раковине в женских туалетах отсутствует подача горячей воды, нарушение п. 4.27, п.8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.
 11. В спортивном зале используются спортивный инвентарь с рваной обшивкой («козел гимнастический», «конь гимнастический», спортивные маты, т.е., не обеспечивается качественная обработка с применением моющих и дезинфицирующих средств, нарушение п. 12.15. СанПиН 2.4.2.2821-10.
 12. Не функционируют душевые комнаты при спортивном зале, нарушение п. 4.14. СанПиН 2.4.2.2821-10.
 13. В кабинетах информатики используются стулья со сломанными спинками, что является нарушением п. 5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 9.7. СанПиН 2.2.22.4.1340-03 «Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы»;
 14. В начальном классе № 105 используется мягкая мебель без сменных чехлов (п. 5.17 СанПиН 2.4.2.2821-10);
 15. При рассмотрении экспертного заключения фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Нягани и Октябрьском районе» № НЯ.25.У.00152.05.16 от 31.05.2016г. выявлены нарушения:
 - распределение учебной нагрузки в течение недели в отдельных классах не соответствует требованиям п.10.7, прил.3 СанПиН 2.4.2.2821-10: в 3б кл. - наибольший объем нагрузки приходится на понедельник; 4б кл. - на вторник и четверг; 5г кл. - на вторник и пятницу; 10а кл.- на четверг и т.п.
 - не соблюдается дневная нагрузка, а именно, после урока физической культуры проводятся уроки с письменными заданиями, например (русский язык): 2 «А» класс - пятница; 3 «А» кл. – вторник; 4 «Б» кл.- пятница и т.д., в нарушение прил.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.
 16. Контейнерная площадка для сбора твердых бытовых отходов не оборудована твердым покрытием, размеры которого превышают площадь основания контейнеров на 1,0 м во все стороны, нарушение п. 3.7 СанПиН 2.4.2.2821-10.
 17. Контейнер для сбора ТБО не имеет закрывающуюся крышку, нарушение п. 3.7. СанПиН 2.4.2.2821-10.
 18. В помещениях столовой в мясо-рыбном цехе, в складском помещении для сыпучей продукции, в овощном цехе на стене окрасочный слой в трещинах; в моечном цехе, в горячем цехе, в раздевалке на потолке осыпается побелка (покраска), нарушение п. 5.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.5.16 СП 2.3.6.1079-01;
 19. В овощном, и моечном цехах имеющиеся ванны с нарушением гигиенического покрытия (в трещинах), что не обеспечивает качественное мытье и дезинфекцию, нарушение п. 5.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.6.2 СП 2.3.6.1079-01, п.1 ст.15 ТР ТС 021/2011;
 20. В моечном цехе столовая и кухонная посуда хранится на деревянных окрашенных стеллажах с нарушением гигиенического покрытия, что не позволяет качественно

проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, нарушение п.4.6. СанПиН 2.4.5.2409-08.

21. Калорийность обеда и его химический состав не соответствует требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования" (содержание жиров установленное лабораторным путем (+9,7%), калорийность установленная лабораторным путем (+5,7%), что выходит за пределы ПДО (+5%)) (протокол лабораторных исследований 2843 от 18.05.2016г.)

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), руководствуясь ст. 51 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1 ч.1 ст.17 Федерального закона от 19 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

предлагаю:

1. Провести благоустройство территории, оборудовать беговую дорожку в соответствии с гигиеническими требованиями.
2. Оборудовать контейнерную площадку твердым покрытием, размеры которого превышают площадь основания контейнеров на 1,0 м во все стороны. Обеспечить контейнера закрывающимися крышками.
3. Провести ремонт помещения школы:
 - устранить дефекты внутренней отделки стен;
 - заменить износившееся линолеумное покрытие;
4. Провести ревизию отопительной системы, довести параметры микроклимата в помещениях по влажности и температуре воздуха до соответствующих норм.
5. Провести ревизию системы искусственного освещения, довести уровень искусственной освещенности и коэффициента пульсации до гигиенических норм.
6. Обеспечить своевременную замену перегоревших ламп, разбитых стеклопалочек.
7. Обеспечить горячим водоснабжением кабинеты физики № 1, № 2, химии, начальные классы, кабинет технологии, кабинет приема в медицинском блоке, женские туалеты.
8. В кабинете биологии восстановить раковину для мытья рук.
9. Своевременно и в полном объеме проводить цветовую маркировку ученической мебели.
10. Восстановить работу душевых комнат при спортивном зале.
11. Не допускать в использовании спортивное оборудование с дефектами отделочного материала.
12. В кабинетах информатики заменить стулья со сломанными спинками.
13. Имеющуюся мягкую мебель зачехлить съемными чехлами.
14. При составлении расписания уроков соблюдать дневную и недельную нагрузку.
15. В столовой заменить ванны с нарушением гигиенического покрытия.
16. Стеллажи для хранения посуды заменить на стеллажи с покрытием, отвечающим гигиеническим требованиям.
17. Обеспечить рациональное питание учащихся с соблюдением пищевой и энергетической ценности по приемам пищи.

Установленный срок 07.08.2017г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на МКОУ "Приобская СОШ", юридический адрес: 628126, ХМАО-Югра, Октябрьский район, п.г.т. Приобье, улица Школьная, дом 1

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу:

г. Нягань, 1 мкр., дом 20, помещение 74 территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО – Югре в г. Нягани и Октябрьском районе, не позднее 28 ноября 2016г. и по исполнению, в письменном виде.

(адрес и срок представления сообщения)

Главный государственный
санитарный врач по г. Нягани и
Октябрьскому району



Шахназаров Комитас Валерьевич

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в орган Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом к таким возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган Роспотребнадзора.

Порядок обжалования предписания.

- в досудебном порядке, путем подачи жалобы в Управление Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре согласно действующего законодательства, который предусмотрен разделом V Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденный приказом от 16.07.2012 г. № 764;


- в судебном порядке в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ путем подачи административного искового заявления в Суд общей юрисдикции (глава 22 КАС РФ), либо путем подачи заявления в Арбитражный суд (глава 4 АПК РФ)».

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

За невыполнение изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), органом по сертификации или испытательной лабораторией (центром) в установленный срок законного решения, предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов к продукции, в том числе к зданиям и сооружениям, либо к продукции (впервые выпускаемой в обращение продукции) и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации или утилизации, предусмотрена административная ответственность ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Копию настоящего предписания получил:

«07» июля 2016г.


Ф.И.О.